

INHOUDSOPGAVE

1. Beschadigingen
2. Constructies
3. Drijfvuil
4. Menselijke- of dierlijke activiteit
5. Overloop of golfoverslag
6. Scheuren
7. Uittredend water
8. Vervormingen

Bij welk schadebeeld dient welk formulier ingevuld te worden

Schadebeeld	Formulier
Afgeschoven dijk	Vervormingen
Afslag	Beschadigingen
Coupure	Constructies
Drijfvuil	Drijfvuil
Erosie buitentalud	Beschadigingen
Gat	Beschadigingen
Gemaal	Constructies
Graverij door dieren	Menselijke- of dierlijke activiteit
Graverij door mensen	Menselijke- of dierlijke activiteit
Kapotte grasmat	Beschadigingen
Konijnenhol	Menselijke- of dierlijke activiteit
Kunstwerken	Constructies
Kwel	Uittredend water
Omgevallen boom	Beschadigingen
Ontbrekende stenen	Beschadigingen
Opbolling	Vervormingen
Overlopende dijk	Overloop of golfoverslag
Scheuren	Scheuren
Verweking	Vervormingen
Verzakte dijk	Vervormingen
Wellen	Uittredend water
Werkzaamheden	Menselijke- of dierlijke activiteit
Zandmeevoerende wel	Uittredend water

Schaderegistratieformulier **Beschadigingen**

Patrouillelopers:	Patrouillevak:	Datum:
1.	Dijkpaal	Tijd:
2.	Afstand van de dijkpaal +	meter

1. Locatie schade

	Voorland	Buitentalud	Buitenkruin	Binnenkruin	Binnentalud	Teen	Achterland	Sloot
Aanvinken								

2. Lengte van de beschadiging	Aanvinken
0 – 1 meter	
1 – 3 meter	
3 – 5 meter	
5 – 10 meter	
Meer dan 10 meter	

3. Breedte van de beschadiging	Aanvinken
0 – 0,5 meter	
0,5 – 1 meter	
1 – 2,5 meter	
2,5 - 5 meter	
Meer dan 5 meter	

4. Wat is de diepte van de beschadiging	0 - 5 centimeter	
	5 - 10 centimeter	
	10 - 20 centimeter	
	20 - 50 centimeter	
	meer dan 50 centimeter	

Vraag	Antwoord	Aanvinken
5. Betreft het een omgevallen boom	ja nee (naar vraag 7)	
Als vraag 5 ja is:	ja nee	
6. Is er een ontgrondingskuil	ja nee	
7. In wat voor type bekleding zit de beschadiging	zetsteen stortsteen (naar vraag 9) platen/asfalt (naar vraag 10) gras (naar vraag 11)	
8. Zit een aantal elementen uit de bekleding los:	ja nee	
9. Zijn er elementen (stenen) uit de bekleding verdwenen of verplaatst	nee ja, 1 element ja, 1 tot 4 elementen ja, meer dan 4 elementen	
10. Zijn er grote holtes aanwezig onder de bekleding (of een vermoeden daarvan)	ja nee	
11. Is er sprake van uitspoeling van grond [bijv. zand of klei]	ja nee	
12. Zitten er scheuren in de bekleding	ja *) nee	

Inschatting van de ernst	Aanvinken
Niet ernstig score < 15	
Ernstig score 16 - 25	
Zeer ernstig score > 26	
Aandachtspunten/ Aantekeningen/ Weersituatie	

*) Wanneer er scheuren zijn dient tevens het schaderegistratieformulier scheuren te worden ingevuld

Nadat het (de) formulier(en) volledig is (zijn) ingevuld kan de dijkpost worden gebeld.

Afhandeling

(in te vullen door hoofd dijkpost of wachtcommandant)

Onderwerpcode:

Maatregel:

- Geen maatregel
 Maatregel genomen
 Monitoren

welke maatregel

Aandachtspunten / notities

Monitoring

Afmetingen van de beschadiging

Datum	Tijd	Lengte	Breedte	Diepte

Schaderegistratieformulier **Constructies**

Patrouillelopers:	Patrouillevak:	Datum:
1.	Dijkpaal	Tijd:
2.	Afstand van de dijkpaal + meter	

1. Locatie schade

	Voorland	Buitentalud	Buitenkruin	Binnenkruin	Binnentalud	Teen	Achterland	Sloot
Aanvinken								

Vraag	Antwoord	Aanvinken
2. Wat voor soort constructie betreft het	<input type="checkbox"/> coupure <input type="checkbox"/> duiker of waterinlaat <input type="checkbox"/> gemaal <input type="checkbox"/> overig nl	
3. Is de constructie open of gesloten	<input type="checkbox"/> open <input type="checkbox"/> gesloten	
4. Wanneer de constructie open is stroomt er dan water in	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	
5. Zijn er verzakkingen of vervormingen in de nabijheid van de constructie	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	
6. Is er een lekkage of uittredend water te zien nabij het kunstwerk	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	
Aandachtspunten/ Aantekeningen/ Weersituatie		
Inschatting van de ernst		Aanvinken
Niet ernstig score < 15		
Ernstig score 16 - 25		
Zeer ernstig score > 26		

*) Wanneer er verzakkingen of vervormingen zijn dient tevens het schaderegistratieformulier vervormingen te worden ingevuld
 **) Wanneer er lekkage of uittredend water is dient tevens het schaderegistratieformulier uittredend water te worden ingevuld

Nadat het (de) formulier(en) volledig is (zijn) ingevuld kan de dijkpost worden gebeld.

Afhandeling

(in te vullen door hoofd dijkpost of wachtcommandant)

Onderwerpcode:

Maatregel:

- Geen maatregel
- Maatregel genomen
- Monitoren

welke maatregel

Aandachtspunten / notities

Monitoring

Schaderegistratieformulier **Drijfvuil**

Patrouillelopers:	Patrouillevak:	Datum:
1.	Dijkpaal	Tijd:
2.	Afstand van de dijkpaal +	meter

1. Locatie schade

	Voorland	Buitentalud	Buiten kruin	Binnen kruin	Binnen talud	Teen	Achterland	Sloot
Aanvinken								

Vraag	Antwoord	Aanvinken
2. Wat voor soort drijfvuil is het	klein (bv riet)	
	groot (bv bomen)	
	overig	
3. Wat is de lengte van het gebied	0 – 10 meter	
	10 - 50 meter	
	Groter dan 50 meter	
4. Klotst het drijfvuil tegen het talud	ja	
	nee	
5. Verplaatst het drijfvuil zich	ja	
	nee	
6. Wat voor soort taludbekleding is er	hard (steen)	
	gras	
7. Is er schade zichtbaar	ja *)	
	nee	

Inschatting van de ernst	Aanvinken
Niet ernstig score < 15	
Ernstig score 16 - 25	
Zeer ernstig score > 26	
Aandachtspunten/ Aantekeningen/ Weersituatie	

*) Wanneer er schade aanwezig is dient tevens het schaderegistratieformulier beschadigingen te worden ingevuld

Nadat het (de) formulier(en) volledig is (zijn) ingevuld kan de dijkpost worden gebeld.

Afhandeling

(in te vullen door hoofd dijkpost of wachtcommandant)

Onderwerpcodes:

Maatregel:

- Geen maatregel
- Maatregel genomen
- Monitoren

welke maatregel

Aandachtspunten / notities

Monitoring

Patrouillelopers:	Patrouillevak:	Datum:
1.	Dijkpaal	Tijd:
2.	Afstand van de dijkpaal +	meter

1. Locatie schade

	Voorland	Buitentalud	Buitenkruin	Binnenkruin	Binnentalud	Teen	Achterland	Sloot
Aanvinken								

Vraag	Antwoord	Aanvinken
2. Betreft het menselijke of dierlijke activiteit	dierlijk (vraag 3 t/m vraag 9) menselijk (vraag 10 t/m vraag 12)	

Dierlijke activiteit

3. Betreft het graverij of overige schade door dieren	graverij (vraag 4) overige schade *)	
4. Wat voor soort graverij betreft het	oppervlakkig (mol) hol of gang (naar vraag 6)	
5. Hoeveel molshopen zijn er	minder dan 5 per 10 meter tussen de 5 en 10 per 10 meter tussen de 10 en 20 per 10 meter meer dan 20 per 10 meter	
6. Diepte van hol of gang	Aanvinken	7. Diameter van hol of gang
0 – 0,2 meter		0 - 5 centimeter
0,2 – 0,5 meter		5 - 10 centimeter
0,5 – 1 meter		10 - 15 centimeter
1 – 2 meter		15 - 25 centimeter
Meer dan 2 meter		meer dan 25 centimeter
8. Komt er water uit het hol of de gang	ja nee	
9. Treedt er grond of zand uit	ja nee	

Menselijke activiteit

10. Wat voor soort menselijke activiteit betreft het	graverij (vraag 11 en 12) grond aangebracht (vraag 11 en 12) overige schade *)	
11. Breedte van het gebied	Aanvinken	12. Lengte van het gebied
0 – 2 meter		0 – 2 meter
2 – 5 meter		2 – 5 meter
5 – 10 meter		5 – 10 meter
10 – 20 meter		10 – 20 meter
Meer dan 20 meter		Meer dan 20 meter

Inschatting van de ernst	Aanvinken
Niet ernstig score < 15	
Ernstig score 16 - 25	
Zeer ernstig score > 26	
Aandachtspunten/ Aantekeningen/ Weersituatie	

*) Wanneer er schade aanwezig is dient tevens het schaderegistratieformulier beschadigingen te worden ingevuld

Nadat het (de) formulier(en) volledig is (zijn) ingevuld kan de dijkpost worden gebeld.

Afhandeling

(in te vullen door hoofd dijkpost of wachtcommandant)

Onderwerpcode:

Maatregel:

- Geen maatregel
- Maatregel genomen
- Monitoren

welke maatregel

Aandachtspunten / notities

Monitoring

Schaderegistratieformulier **Overloop/golfoverslag**

Patrouillelopers:	Patrouillevak:	Datum:
1.	Dijkpaal	Tijd:
2.	Afstand van de dijkpaal +	meter

1. Locatie schade

	Voorland	Buitentalud	Buiten kruin	Binnen kruin	Binnentalud	Teen	Achterland	Sloot
Aanvinken								

vraag	Antwoord	Aanvinken
2. Is er sprake van overloop of overslag (alleen de golven slaan over de dijk):	overloop	
	overslag	
3. Wat is de lengte van de overloop of golfoverslag	0 – 10 meter	
	10 – 50 meter	
	meer dan 50 meter	
4. Hoeveel water komt er op het binnentalud	geen	
	weinig	
	veel	
5. Zitten er in het binnentalud molshopen	nee	
	minder dan 20 per 10 m.	
	meer dan 20 per 10 m.	
6. Is de kruin begaanbaar te voet	ja	
	nee	
7. Treedt het water de kruin of het binnentalud in	ja	
	nee	
8. Is er uitspoeling van materiaal (liggen er bijvoorbeeld wortels bloot)	ja	
	nee	
9. Is er schade aan de dijk	ja *)	
	nee	
10. Zijn er ook scheuren aanwezig	ja **)	
	nee	

Inschatting van de ernst	Aanvinken
Niet ernstig score < 15	
Ernstig score 16 - 25	
Zeer ernstig score > 26	
Aandachtspunten/ Aantekeningen/ Weersituatie	

*) Wanneer er schade aanwezig is dient tevens het schaderegistratieformulier beschadigingen te worden ingevuld

***) Wanneer er scheuren zijn dient tevens het schaderegistratieformulier scheuren te worden ingevuld

Nadat het (de) formulier(en) volledig is (zijn) ingevuld kan de dijkpost worden gebeld.

Afhandeling

(in te vullen door hoofd dijkpost of wachtcommandant)

Onderwerpcode:

Maatregel:

- Geen maatregel
- Maatregel genomen
- Monitoren

welke maatregel

Aandachtspunten / notities

Monitoring

Schaderegistratieformulier **Scheuren**

Patrouillelopers:	Patrouillevak:	Datum:
1.	Dijkpaal	Tijd:
2.	Afstand van de dijkpaal +	meter

1. Locatie schade

	Voorland	Buitentalud	Buiten kruin	Binnen kruin	Binnentalud	Teen	Achterland	Sloot
Aanvinken								

2. Lengte van de scheur	Aanvinken
0 – 2 meter	
2 – 5 meter	
5 – 10 meter	
10 – 20 meter	
Meer dan 20 meter	

4. Breedte van de scheur	Aanvinken
0 – 2 centimeter	
2 – 5 centimeter	
5 – 10 centimeter	
Meer dan 10 centimeter	

3. Diepte van de scheur	Aanvinken
0 – 25 centimeter	
25 – 50 centimeter	
50 – 100 centimeter	
Meer dan 100 centimeter	

5. Soort scheur	Aanvinken
Lengtescheur	
Dwarsscheur	
Willekeurige scheur	

Vraag	Antwoord	Aanvinken
6. Is er uitspoeling van grond	ja nee	
7. Staat er water in de scheur	ja nee	
8. Komt er water uit de scheur	ja nee	
9. Zijn er meerdere scheuren	ja nee	
10. Soort bekleding waar de scheur in zit	gras asfalt	
11. Is het een oude scheur - begroeiing in scheur (oud) - randen afgebrokkeld (oud)	ja nee	
12. Is er over de scheur een hoogteverschil aanwezig	ja, 0 - 5 centimeter ja, 5 - 10 centimeter ja, meer dan 10 centimeter nee	
Als vraag 12 ja is:	landzijde waterzijde	
13. Wat is de hoogste kant van de scheur?		
14. Zijn er nog vervormingen van de dijk aanwezig	ja *) nee	

Inschatting van de ernst	Aanvinken
Niet ernstig score < 15	
Ernstig score 16 - 25	
Zeer ernstig score > 26	
Aandachtspunten/ Aantekeningen/ Weersituatie	

*) als er vervormingen aanwezig zijn dan ook het schaderegistratieformulier vervormingen invullen

Nadat het (de) formulier(en) volledig is (zijn) ingevuld kan de dijkpost worden gebeld.

Afhandeling

(in te vullen door hoofd dijkpost of wachtcommandant)

Onderwerpcodes:

Maatregel:

- Geen maatregel
 Maatregel genomen
 Monitoren

welke maatregel

Aandachtspunten / notities**Monitoring**Afmetingen van de scheur

Datum	Tijd	Lengte	Breedte	Diepte

Overige monitoringsgegevens

Schaderegistratieformulier **Uittredend water**

Patrouillelopers:	Patrouillevak:	Datum:
1.	Dijkpaal	Tijd:
2.	Afstand van de dijkpaal +	meter

1. Locatie schade

Aanvinken	Voorland	Buitentalud	Buitenkruin	Binnenkruin	Binnentalud	Teen	Achterland	Sloot
------------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	------	------------	-------

2. Breedte van het gebied	Aanvinken	3. Lengte van het gebied	Aanvinken
0 – 2 meter		0 – 2 meter	
2 – 5 meter		2 – 5 meter	
5 – 10 meter		5 – 10 meter	
10 – 20 meter		10 – 20 meter	
Meer dan 20 meter		Meer dan 20 meter	

Vraag	Antwoord	Aanvinken
4. Op welke afstand bevindt zich het uittredend water. Afstand meten/schatten vanaf de teen van de waterkering	0 - 5 meter	
	5 - 30 meter	
	30 - 80 meter	
	meer dan 80 meter	
5. Is er sprake van een geconcentreerde uitstroming van het water	nee	
	ja	
6. Treedt er veel of weinig water uit	weinig	
	veel	
7. Wat is de snelheid van het uittredende water	langzaam	
	snel	
8. Wat is de kleur van het uittredende water	helder	
	bruin	
	olieachtig	
9. Spoelt er grond of zand uit	ja	
	nee	
Als vraag 9 ja is:	weinig	
10. Hoeveel zand of grond spoelt er uit	veel	
Als vraag 9 ja is:	ja	
11. Vindt er kratervorming van de grond plaats	nee	
Als vraag 9 ja is:	0 – 25 cm	
12. Wat is de diameter (binnenzijde) van de krater	25 – 50 cm	
	50 – 75 cm	
	75 – 100 cm	
	meer dan 100 cm	
13. Zijn er in de directe omgeving meer locaties van uittredend water	ja	
	nee	
14. Staat er een leidingbordje in de buurt	ja	
	nee	

Inschatting van de ernst	Aanvinken
Niet ernstig score < 15	
Ernstig score 16 - 25	
Zeer ernstig score > 26	
Aandachtspunten/ Aantekeningen/ Weersituatie	

Nadat het (de) formulier(en) volledig is (zijn) ingevuld kan de dijkpost worden gebeld.

Afhandeling

(in te vullen door hoofd dijkpost of wachtcommandant)

Onderwerpcode:

Maatregel:

- Geen maatregel
- Maatregel genomen
- Monitoren

welke maatregel

Aandachtspunten / notities

Monitoring

Schaderegistratieformulier **Vervormingen**

Patrouillelopers:	Patrouillevak:	Datum:
1.	Dijkpaal	Tijd:
2.	Afstand van de dijkpaal +	meter

1. Locatie schade

Aanvinken	Voorland	Buitentalud	Buiten kruin	Binnen kruin	Binnen talud	Teen	Achterland	Sloot
------------------	----------	-------------	--------------	--------------	--------------	------	------------	-------

2. Lengte van de vervorming	Aanvinken
0 – 2 meter	
2 – 5 meter	
5 – 10 meter	
10 – 20 meter	
meer dan 20 meter	

3. Breedte van de vervorming	Aanvinken
0 – 0,5 meter	
0,5 - 1 meter	
1 - 2,5 meter	
2,5 - 5 meter	
meer dan 5 meter	

Vraag	Antwoord	Aanvinken
4. Wat voor soort vervorming betreft het	<input type="checkbox"/> verzakking <input type="checkbox"/> opbolling <input type="checkbox"/> horizontale verplaatsing <input type="checkbox"/> verweking	
5. Wat is het hoogte verschil tussen de verzakte elementen	<input type="checkbox"/> 0 - 4 centimeter <input type="checkbox"/> 4 - 8 centimeter <input type="checkbox"/> 8 - 12 centimeter <input type="checkbox"/> 12 - 16 centimeter <input type="checkbox"/> meer dan 16 centimeter	
6. Welke richting heeft de verzakking	<input type="checkbox"/> horizontaal <input type="checkbox"/> verticaal <input type="checkbox"/> beide	
7. Wordt een sloot smaller	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	
8. Wordt talud of achterland hobbelig	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	
9. Zijn er scheuren aanwezig	<input type="checkbox"/> ja *) <input type="checkbox"/> nee	
10. Zakt u in de grond weg wanneer u rond het gebied van de binnenteen loopt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	

Inschatting van de ernst	Aanvinken
Niet ernstig score < 15	
Ernstig score 16 - 25	
Zeer ernstig score > 26	
Aandachtspunten/ Aantekeningen/ Weersituatie	

*) Wanneer er scheuren zijn dient tevens het schaderegistratieformulier scheuren te worden ingevuld

Nadat het (de) formulier(en) volledig is (zijn) ingevuld kan de dijkpost worden gebeld.

Afhandeling

(in te vullen door hoofd dijkpost of wachtcommandant)

Onderwerpcode:

Maatregel:

- Geen maatregel
- Maatregel genomen
- Monitoren

welke maatregel

Aandachtspunten / notities

Monitoring

Hoogteverschil tussen de elementen

Datum	Tijd	Hoogteverschil
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....